WAGNER

Industrial Solutions

» Spraypacky pre konečné úpravy



Spraypacky pre konečné úpravy

VYSOKOTLAKOVÉ PIESTOVÉ ČERPADLÁ






- Vynikajúca trvanlivosť
- Extrémne vysoká spoľahlivosť
- Pohodlne ovládateľné

www.v-vanco.sk

WAGNER piestové čerpadlá - to robí ten rozdiel!

Kvalita robí ten rozdiel

Vynikajúca trvanlivosť, vysoká spoľahlivosť a univerzálnosť, to sú vlastnosti čerpadiel WAGNER pre konečné úpravy. Naše čerpadlá sú navrhnuté tak, aby spĺňali všetky aplikačné požiadavky od malej dielne po veľký priemysel. Nový rad čerpadiel Icebreaker má naďalej vynikajúcu použiteľnosť a prevádzkyschopnosť a kombinuje ich s novými funkciami, ktoré dávajú užívateľom pohodlie a zachovávajú nízke prevádzkové náklady.



1 IceBreaker
Exkluzívna Icebreaker technológia odlišuje WAGNER čerpadlá od všetkých ostatných. Náš vzduchový motor neprimíza, zabraňuje hromadeniu námrazy vo vnútri čerpadla, zaisťuje konzistentný výkon a veľkú silu za akýchkoľvek pracovných podmienok.



CE Ex II 2G IIB T3

2 Nízka pulzácia
Vďaka špeciálnemu obalu a anti-blokačným riadiacim ventilom pracuje čerpadlo WAGNER hladko a takmer bez pulzácie aj pri nízkom pracovnom tlaku.

3 Pohodlné ovládanie
Špeciálny integrovaný ventil ovládateľný jednou rukou robí naštartovanie čerpadla veľmi jednoduchým a hladkým bez nastavovania tlaku vzduchu. Kvapalný okruh je prevádzkovaný z prednej časti čerpadla.

4 Pripravené pre snímač zdvihov
Vzduchová časť čerpadla je dodávaná s meračom zdvihu. To umožňuje použitie čerpadla pre modely TwinControl.

5 Vysoké bezpečnostné štandardy
Osobitná ochrana pohyblivých častí a integrovaného pretlakového ventilu zabráni riziku zranenia obsluhy.

6 Všestrannosť a trvanlivosť
Nerezová oceľ farebného stupňa so špeciálnym samonastavovacím obalom, silný tvrdochromový piest a karbidovo volfrámové ventilové sedlá zaisťujú najvyššiu trvanlivosť bez ohľadu na používaný materiál. Perfektné na vodouriediteľné a rozpúšťadlové základné nátery alebo vrchné nátery.

7 Zníženie servisných nákladov
Vysoko odolné opotrebovateľné diely a rýchla demontáž konštrukcie je pre servis čerpadla veľmi ľahko vykonávateľná.

Veľké výhody pre rôzne aplikačné metódy

WAGNER čerpadlá:
Navrhnuté pre vaše potreby!

Pre vysoko kvalitné nátery

AirCoat

WAGNER AirCoat ručné alebo automatické pištole v kombinácii s čerpadlami WAGNER poskytujú rýchle nasadenie s vynikajúcou kvalitou úpravy povrchov, veľmi vysokú prenosovú účinnosťou a veľmi pohodlné pracovné podmienky.






Pre vyššiu účinnosť prenosu a špičkovú kvalitu

Elektrostatika

GM 5000AC v kombinácii
s Icebreaker piestovým čerpadlom ponúka najvyššiu úroveň účinnosti prenosu a kvality povrchu. Môžete cítiť, vidieť a merať rozdielnu povrchovú presnosť a materiálové úspory.





Pre funkčné nanášanie

Airless

V kombinácii s dobre vyváženou pištoľou WAGNER Airless AG 14 alebo G 15 získate vynikajúci výkon, trvanlivosť a veľmi produktívne aplikácie.





Kompletný sortiment pre splnenie všetkých aplikačných potrieb

Urob si svoj výber!

WAGNER Icebreaker ® a EvoMotion piestové čerpadlá sú tou pravou voľbou pre akúkoľvek rozprašovaciu technológiu vysokého tlaku . Sú vybavené všetkými potrebnými pripojeniami a komponentmi pre Airless alebo AirCoat aplikácie. Obrovský rozsah pokrýva všetky požiadavky....




Technické parametre

Spraypacky pre konečné úpravy - prehľad

		AIRCOAT	AIRCOAT / AIRLESS	AIRCOAT	AIRCOAT	AIRCOAT	AIRCOAT	AIRCOAT	
Technické parametre		**EvoMotion 20-30S**	**EvoMotion 40-15S**	**Wildcat 10-70**	**Puma 15-70**	**Puma 15-150**	**Wildcat 18-40**	**Leopard 18-300**	**Pum 21-1**
Pomer čerpania		20:1	40:1	10:1	15:1	15:1	18:1	18:1	21:1
Max. pracovný tlak	[bar]	160	280	80	120	120	144	139	170
Objem dvojzdvihu	[cm³/DS]	30	14	70	70	150	40	300	110
Max. prietok	[l/min]	1,8	8.4	4.2	4.2	9.0	2.4	18.0	6.6
Tlak vzduchu (max.)	[bar]	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	8.0
Prívod vzduchu	vnútorný závit	8mm	8mm	G ½„	G ½„	G ½„	G ½„	G ½„	G ½
Vstup materiálu	vonkajší závit	M36x2	M36x2	M36x2	M36x2	M36x2	M36x2	M36x2	M36
Výstup materiálu	vonkajší závit	¼“NPS	¼“NPS	M24x1,5	M24x1,5	M24x1,5	M24x1,5	M24x1,5	M24
Tesniaci materiál	Štandardná alternatíva	PE/T	PE/T	PE/TG PE/T	PE/TG PE/T	PE/TG PE/T	PE/TG PE/T	PE/TG PE/T	PE/T PE/T

VÝBER

Vyhľadajte požadovaný prietok materiálu a tlak materiálu: Vyberte si z 12 rôznych púmp a nájdite presné riešenie pre vašu prácu.



ZMÁČANÉ ČASTI

- Karbid wolfrámu
- Nerezová oceľ
- Chróm
- PTFE
- Obalový materiál v závislosti od typu čerpadla






Zariadenie pre profesionálne maľovanie

Zásobovanie materiálom

WAGNER ponúka kompletný sortiment komponentov a príslušenstva potrebný v komplexnom systéme zásobovania farbou. Príslušenstvo uvedené v katalógu WAGNER vedie užívateľa k správnemu výberu dielov ako sú systémové konštrukcie a rámy, miešadlá, zdviháky a regulátory ako aj hadice a prídavné komponenty.

AIRCOAT / AIRLESS	AIRCOAT / AIRLESS	AIRCOAT / AIRLESS	AIRCOAT / AIRLESS	AIRCOAT / AIRLESS
a 10	**Puma 28-40**	**Leopard 35-70**	**Leopard 35-150**	**Jaguar 38-300**
	28:1	35:1	35:1	38:1
	224	249	270	270
	40	70	150	300
	2.4	4.2	9.0	18.0
	8.0	7.1	7.7	7.1
"	G ½„	G ½„	G ½„	G 1"
5x2	M36x2	M36x2	M36x2	G 1½"-I
4x1,5	M24x1,5	M24x1,5	M24x1,5	M24x1,5
TG T	PE/TG PE/T	PE/TG PE/T	PE/TG PE/T	PE/TG PE/T



1 Prívod vzduchu
2 Filtre - patentované
3 Nádoba na materiál
4 Miešadlá
5 Odkvapkávacia miska
6 Stojan čerpadla
7 Monitoring hladiny
8 Zdviháky
9 Nasávací systém
10 Kryt
11 Nástenný držiak

SPRACOVATEĽNÉ MATERIÁLY

- Rozpúšťadlové a vodou riediteľné materiály
- 1-K a 2-K materiály
- Základné a vrchné nátery
- Nízko-/ stredne- / vysoko viskózne materiály
- Farebné činidlá
- PU a epoxydové materiály

Jednotlivé spraypacky a široký sortiment príslušenstva

Riešenie na mieru

WAGNER ponúka plne modulárny systém, ktorý umožňuje konfigurovať spraypacky tak, aby zodpovedali vašim potrebám pri aplikácii. Vyberte si z 12 rôznych čerpadiel a potom dokončite balíček s výberom až zo 70 vyhradených položiek pre príslušenstvo.



1 Kompletný sortiment striekacích pištolí
Všetky pištole WAGNER ponúkame v najlepšej ergonómii, najvyššej spoľahlivosti a s jedinečnými vlastnosťami. Náš najnovší vývoj zahŕňa novú generáciu GM 5000AC elektrostatických pištolí pre najlepší výkon, pokiaľ ide o povrchové úpravy a účinnosť prenosu. GM 4700AC ručná AirCoat pištoľ s patentovaným „cage" - filtračným systémom zaručuje dlhodobú prevádzku bez prerušenia a najlepšie dokončovacie výsledky.

Najdôležitejšia časť striekacej pištole je tryska. WAGNER ponúka širokú škálu vysoko kvalitných trysiek štandardných a špeciálnych rozprašovacích trysiek. Všetky WAGNER trysky poskytujú rýchlu aplikačnú rýchlosť, nízke prestreky, vysokú prenosovú účinnosť s maximálnou aplikačnou všestrannosťou a vynikajúcu dokončovaciu kvalitu.


2 Materiálové hadice
Veľmi flexibilné vysokotlakové materiálové hadice sú nutnosťou pre pohodlné ovládanie nástreku. Ponúkame širokú škálu balení hadíc pripravených k AirCoat alebo Airless aplikáciám.

3 Výtlačné čerpadlo
Potrebujete filter alebo len poistný ventil? Alebo potrebujete kompletný cirkulačný systém? Modulárny systém umožňuje výber len príslušenstva, ktoré potrebujete. Teraz je k dispozícii: Nový WAGNER „cage" filter ako inline filtračná vložka.

4 Nasávací systém
Bez ohľadu na to, či budete potrebovať pevné sacie potrubie alebo ultra-flexibilnú saciu hadicu - môžete vždy nájsť správne riešenie z našej širokej ponuky nasávacích systémov.

5 Montážne zariadenia
Kompletný sortiment montážneho vybavenia zahŕňa: nástenné držiaky, stojany alebo vozíky s veľkými kolesami.





Cage Filter - zachytenie nečistôt!

Nový patentovaný WAGNER Cage filter bol navrhnutý pre splnenie potrieb zákazníka. Filter je vyvinutý pre elimináciu mŕtvych priestory a optimalizáciu preplachových schopností, predlžuje životnosť a znižuje veľkosť a hmotnosť pištole.

- Jednoduchá výmena - čisté puzdro filtra
- Dlhšia životnosť filtra - väčšie komory pre nečistoty
- Jednoduché prepláchnutie - rýchla zmena farby
- Jednoduchá montáž - nie je možné ho zle namontovať



Kompletný rad 2-K systémov

WAGNER ponúka širokú škálu 2-K systémov. TwinControl -1 farba / 1 tužidlo / 1 rozpúšťadlo obsahuje všetky potrebné komponenty na zmiešavanie materiálov. FlexControl zariadenia ponúkajú ďalšie funkcie, ako sú automatické zmeny farieb, receptúry skladovania, periférne rozhranie zariadení. Oba sú k dispozícii tak pre nízke ako aj pre vysoké tlaky s veľmi vysokou presnosťou miešania.





VT membránové čerpadlá

WAGNER Cobra®

WAGNER Cobra® je vysokotlakové čerpadlo s dvojitou membránou vhodné pre AirCoat aplikácie do 250 bar. Čerpadlo je úplne izolované od okolitého ovzdušia. Absencia napätia, minimálna možnosť prešmyku a takmer žiadne pulzácie robí toto čerpadlo ideálnym pre prakticky akýkoľvek materiál a aplikácie! Extrémne dlhá životnosť zaručuje vysokú spoľahlivosť procesu. Až 5l / min., ideálny pre vodou riediteľné náterové hmoty a rozpúšťadlá, UV a reaktívne materiály.

Ďalšie informácie o piestových čerpadlách WAGNER a širokej škále príslušenstva ako sú sacie systémy, montážne zariadenia a vybavenie, možno nájsť v katalógu WAGNER .

www.wagner-group.com

vanco

Vlastimil Vančo - WAGNER
Petra Pázmaňa 10
917 01 TRNAVA

tel./fax: 00421/33/5521123
fax: 00421/33/5347982


e-mail: wagner@v-vanco.sk
www.v-vanco.sk

Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších informáciách o produktoch, ktoré boli k dispozícii v čase zverejnenia. Vyhradzujeme si právo vykonávať kedykoľvek akékoľvek zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

ZÁKLADNÉ JEDNOTKY

Popis		AirCoat	Airless	
Čerpadlá				
	Piestové čerpadlo EvoMotion 20-30 PE/T	■	□	2329452
	Piestové čerpadlo EvoMotion 40-15 PE/T	■	■	2329450
	Piestové čerpadlo Wildcat 10-70 PE/TG	■	□	2329460
	Piestové čerpadlo Wildcat 10-70 PE/T	■	□	2329462
	Piestové čerpadlo Puma 15-70 PE/TG	■	□	2329471
	Piestové čerpadlo Puma 15-70 PE/T	■	□	2329473
	Piestové čerpadlo Puma 15-150 PE/TG	■	□	2329475
	Piestové čerpadlo Puma 15-150 PE/T	■	□	2329477
	Piestové čerpadlo Wildcat 18-40 PE/TG	■	□	2329456
	Piestové čerpadlo Wildcat 18-40 PE/T	■	□	2329458
	Piestové čerpadlo Leopard 18-300 PE/TG	■	□	2329497
	Piestové čerpadlo Leopard 18-300 PE/T	■	□	2329499
	Piestové čerpadlo Puma 21-110 PE/TG	■	□	2329517
	Piestové čerpadlo Puma 21-110 PE/T	■	□	2330614
	Piestové čerpadlo Puma 28-40 PE/TG	■	■	2329467
	Piestové čerpadlo Puma 28-40 PE/T	■	■	2329469
	Piestové čerpadlo Leopard 35-70 PE/TG	■	■	2329479
	Piestové čerpadlo Leopard 35-70 PE/T	■	■	2329481
	Piestové čerpadlo Leopard 35-150 PE/TG	■	■	2329484
	Piestové čerpadlo Leopard 35-150 PE/T	■	■	2329486
	Piestové čerpadlo Jaguar 38-300 PE/T	■	■	2329507
	Piestové čerpadlo Jaguar 38-300 PE/TG	■	■	2329509

PRÍSLUŠENSTVO

Popis		Kompatibilita											
		EvoMotion 20-30	EvoMotion 40-15	Wildcat 10-70	Puma 15-70	Puma 15-150	Wildcat 18-40	Leopard 18-300	Puma 21-110	Puma 28-40	Leopard 35-70	Leopard 35-150	Jaguar 38-300	
Montážne zariadenia														
	Držiak na stenu 4" kpl.	■	■	■	■	■	■		■	■				2332143
	Držiak na stenu 6" kpl.							■			■	■		2332145
	Držiak na stenu 9" kpl.												■	369020
	Sojan 4" kpl.	■	■							■				2332374
	Vozík 4" kpl.	■	■	■	■	■	■		■	■				2325901
	Vozík 6" kpl.							■			■	■		2325916
	Vozík 4-kolieska	■	■											T6196.00
	Vozík Heavy Duty Leopard/Jaguar							■			■	■	■	369024

PRÍSLUŠENSTVO

Popis	Kompatibilita												
	EvoMotion 20-30	EvoMotion 40-15	Wildcat 10-70	Puma 15-70	Puma 15-150	Wildcat 18-40	Leopard 18-300	Puma 21-110	Puma 28-40	Leopard 35-70	Leopard 35-150	Jaguar 38-300	
Nasávací systém													
Kompletné systémy													
 Nasávacia trúbka DN16-nerez kpl.	■	■	■	■		■		■	■	■			2324158
Nasávacia trúbka DN25-nerez kpl.			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2323239
Nasávacia hadica DN16-nerez kpl.	■	■	■	■		■		■	■	■			2324110
Nasávacia hadica DN25-nerez kpl.			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2324116
5L vrchná nádržka - sada pre piestové čerpadlá	■	■	■	■		■			■	■			2332169
Sacie potrubie DN25-200L-nerez kpl.			■	■	■		■	■	■	■	■	■	2324238
Sacie potrubie DN25-30L-nerez kpl.			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2324241
Sacie koleno DN25-nerez													2324247
Nasávací filter													
 Nasávací filter DN16-25mesh-nerez													2323396
Nasávací filter DN25-25mesh-nerez													2323325
Predĺženie nasávacích hadíc													
 Nízkotlaká hadica DN16-PN10-EPDM													2323329
Nízkotlaká hadica DN25-PN10-EPDM													2323474
Nízkotlaká hadica DN16-PN10-PE													2323597
Nízkotlaká hadica DN25-PN10-PE													2323595
Šróbenie nízkotlakej hadice DN16 - M36 nerez													2325390
Šróbenie nízkotlakej hadice DN25 - M36 nerez													2325408
Šróbenia pre nasávanie													
 Dvojité šróbenie DF-MM-M36-M36-PN15-nerez													2329558
Dvojité šróbenie DF-MM-R½"-M36-PN15-nerez													2329560
Dvojité šróbenie DF-MM-R¾"-M36-PN15-nerez													2329561
Dvojité šróbenie DF-MM-R1"-M36-PN15-nerez													2329562
Dvojité šróbenie DF-MM-R1½"-M36-PN15-nerez													2329563
Dvojité šróbenie DF-MM-G1½"-G1½"-PN15-nerez													369960
Adaptér pre nasávanie DF-FF-M36-G¾"-PN20-nerez													2322693
Adaptér pre nasávanie DF-FF-M36-G1"-PN20-nerez													2322692
Adaptér pre 200l sudy s krytom DN25-G2"													2315163
Vypúšťacie ventily & materiálové filtre													
 Filter vypúšťací kombinácia kpl.			■	■	■	■	■	■	■	■	■		2329023
Inline-filter DN6-PN270-G¼"-nerez			■	■	■	■	■	■	■	■	■		2324558
Inline-filter DN6-PN270-G¼"-nerez 90°			■	■	■	■	■	■	■	■	■		2329026
VT-filter DN10-PN270-nerez kpl.			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2329024
 Guličkový ventil -R¼"-G¼"-PN350-nerez	■	■											2334488
Guličkový ventil-R¼"-G¼"-PN350-CS	■	■											2334472
 VT-filter DN12-PN530-nerez kpl.			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2329025
Recirkulačná trúbka DN6-G¼"-100mm-PE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2331752
Recirkulačná hadica DN6-PN310-G¼"-PA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2329046
Cirkulačná hadica DN6-PN310-G¼"-1.8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2331017
Cirkulačná hadica DN6-PN310-G¼"-2.8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2331014

PRÍSLUŠENSTVO

Popis		Kompatibilita												
		EvoMotion 20-30	EvoMotion 40-15	Wildcat 10-70	Puma 15-70	Puma 15-150	Wildcat 18-40	Leopard 18-300	Puma 21-110	Puma 28-40	Leopard 35-70	Leopard 35-150	Jaguar 38-300	
Prívod vzduchu														
	AirCoat regulátor kpl.			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2328611
	AirCoat filter regulátor kpl.			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2333478
	AirCoat regulátor set	■	■											T6145.00A
	AirCoat vzduchový uzatvárací ventil	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2338515
	Uzamykanie prívodu vzduchu mini			■	■	■	■		■	■				2334956
	Uzamykanie prívodu vzduchu midi							■			■	■		2334957
	Uzamykanie prívodu vzduchu maxi												■	2334958
	Konektor ½" hadice na prívod vzduchu			■	■	■	■	■	■	■	■	■		9985619
	Konektor 1" hadice na prívod vzduchu												■	9985671
	Rýchlospojka adaptér DN 13			■	■	■	■	■	■	■	■	■		9998813
	Rýchlospojka adaptér DN 13 kpl.			■	■	■	■	■	■	■	■	■		322916
Materiálové hadice														
AirCoat dvojité hadice														
	AC-hadica DN3 - 3,0m	■	■	■	■		■			■	■			2322656
	AC-hadica DN3 - 7,5m	■	■	■	■		■			■	■			2309705
	AC-hadica DN3 - 10m	■	■	■	■		■			■	■			9984596
	AC-hadica DN4 - 7,5m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2309706
	AC-hadica DN4 - 10m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2312801
	AC-hadica DN4 - 15m			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2309634
	AC-hadica DN4 - 20m			■	■	■		■	■	■	■	■	■	2309635
Airless hadice														
	VT hadica DN3 - 3,0m	■	■	■	■		■		■	■	■			2323142
	VT hadica DN3 - 7,5m	■	■	■	■		■		■	■	■			9984583
	VT hadica DN4 - 7,5m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9984573
	VT hadica DN4 - 10m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2302374
	VT hadica DN6 - 10m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	9984418
	VT hadica DN10 - 15m				■	■		■	■		■	■	■	9984506
	prepojovacie šróbenie				■	■		■	■		■	■	■	367561
	VT hadica DN6-1,5m /šróbenie				■	■		■	■		■	■	■	9987117
Materiálové šróbenia														
	Šróbenie RF-FM G¼" - NPS ¼"-PN530-nerez													2332619
	Šróbenie RF-FM G⅜" - NPS ⅜"-PN530-nerez													2332620
	Šróbenie RF-FM G⅜" - NPS ¼"-PN530-nerez													2332621

Pre AirCoat a Airless pištole pozri súvisiace brožúry a katalógy.

SPRAYPACKY

Popis	Obj.číslo																
Spraypacky - povrchová úprava	2333720-																
Čerpadlo																	
Piestové čerpadlo EvoMotion 40-15	1																
Piestové čerpadlo EvoMotion 20-30	2																
Piestové čerpadlo Wildcat 18-40	3																
Piestové čerpadlo Wildcat 10-70	4																
Piestové čerpadlo Puma 28-40	5																
Piestové čerpadlo Puma 21-110	6																
Piestové čerpadlo Puma 15-70	7																
Piestové čerpadlo Puma 15-150	8																
Piestové čerpadlo Leopard 35-70	9																
Piestové čerpadlo Leopard 35-150	10																
Piestové čerpadlo Leopard 18-300	11																
Piestové čerpadlo Jaguar 38-300	12																
Materiál																	
PE/TG štandard		1															
PE/T		2															
Montážne vybavenie																	
Držiak na stenu			1														
Štvornožka			2														
Vozík			3														
Vozík na 4 kolieskach			4														
Vozík heavy duty s pneumatikami			5														
Nasávací systém																	
Pevné sanie DN 16				1													
Pevné sanie DN 25				2													
Sacia hadica DN 16				3													
Sacia hadica DN 25				4													
Vrchná nádržka 5L				5													
Nasávací systém pre 30-L nádoby, DN25 hadica EPDM				6													
Nasávací systém pre 30-L nádoby, DN16 hadica PE				7													
Nasávací systém pre 200-L sudy, DN 25 hadica EPDM				8													
Nasávací systém pre 200-L sudy, DN 16 hadica PE				9													
Výtlak čerpadla a VT filtre																	
Vypúšťacia kombinácia - nerez					1												
Vypúšťacia kombinácia CS					2												
Vypúšťacia kombinácia nerezová oceľ a cage filter, štandard					3												
Vypúšťacia kombinácia - nerezová oceľ s cage filtrom					4												
VT filter s vypúšťacím ventilom					5												
VT filter s nerezovou guličkou ventilu					6												
Cirkulácia																	
Bez cirkulácie						1											
Preplachové potrubie DN6						2											
Cirkulačná hadica DN6						3											
Cirkulačná hadica DN6 - 1.8 m						4											
Cirkulačná hadica DN6 - 2.8 m						5											
Regulátor rozprašovaného vzduchu																	
Bez AirCoat regulátora							1										
AirCoat regulátor vzduchu							2										
AirCoat vzduchový filter-regulátor							3										
Pištoľ																	
Bez pištole								1									
GM 4700 AC s nízkotlakovým červeným rozprašovačom								2									
GM 4700 AC s vysokotlakovým modrým rozprašovačom								3									
GM 4100 AC s nízkotlakovým červeným rozprašovačom								4									
GM 4100 AC s vysokotlakovým modrým rozprašovačom								5									
AG 14 AL								6									
G 15 AL								7									
Tryska																	
Bez trysky									1								
AirCoat ACF 3000 tryska									2								
AirCoat ACF 3000 plus tryska									3								
Štandardná Tip Airless tryska									4								
Airless Standard Tip, tryska									5								
Airless Wagner Tip tryska									6								
Airless Wagner ProfiTip HD tryska									7								
Veľkosti trysky																	
Bez trysky										0	0	0					
Veľkosť trysky (striekaný uhol, priemer trysky)										4	1	3					
Materiálové hadice																	
Bez materiálovej hadice													1				
DN3 - 3,0 m													2				
DN3 - 7.5m													3				
DN3 - 10 m													4				
DN4 - 7,5 m													5				
DN4 - 10 m													6				
DN4 - 15 m													7				
DN4 - 20 m													8				
DN 6 - 10 m													9				
Vzduchové spojky																	
8 mm prepojenie vzduchovej hadice														1			
G 1/2"														2			
G 1"														3			
Hadica-šróbenie DN 12 - G1/2"														4			
Hadica-šróbenie DN 25 - G1"														5			
Rýchlospojka adaptér														6			
Rýchlospojka kpl. pre hadice DN12														7			